CMA 221512343764

正　本

SDZZ/HT-2024-DY048-5

Testing　Report

2024　　DY048-5

5

2024.05.13

Shandong Zhong Ze Environmental Testing

	5		
			DW001 DW004
	2024.05.06		
			2024.05.06-2024.05.12

1

	OIL460	024
	721	023
	UV755B	601
	AX224ZH	011
	GH-60E	155 168 339
	KB-6D	367
	ES1055A	1025
	RAIN-400	246
	AFS-8510	648
	NexION 1000G	279
	GC-7820	652
	CS 2000	286
	Optima 8000	758

2.1

2

pH	HJ 1147-2020	pH	—
SS	GB 11901-1989		—
	HJ 636-2012		0.05mg/L
	GB 11893-1989		0.01mg/L
	HJ 637-2018		0.06mg/L
	HJ 1226-2021		0.01mg/L
	HJ 503-2009	4-	0.01mg/L
	HJ 700-2014	65	0.05μg/L
	HJ 700-2014	65	0.09μg/L
	HJ 694-2014		0.04μg/L
	HJ 700-2014	65	0.12μg/L
	CJ/T 51-2018		10mg/L

3

		/ / /	0.01mg/m^3
	HJ 57-2017		3mg/m^3
	HJ 693-2014		3mg/m^3
	HJ 836-2017		1.0mg/m^3
		/ / /	3×10^{-3}μg/m^3

	HJ 657-2013	( )	0.2μg/m³
	HJ 657-2013	( )	0.2μg/m³
	HJ 777-2015		0.8μg/m³
	HJ 657-2013	( )	0.3μg/m³
	HJ 777-2015		2μg/m³
	HJ 657-2013	( )	0.008μg/m³
	HJ 657-2013	( )	0.02μg/m³
	HJ 657-2013	( )	0.008μg/m³
	HJ 657-2013	( )	0.07μg/m³
	HJ 657-2013	( )	0.2μg/m³
	HJ 657-2013	( )	0.1μg/m³
	HJ 38-2017		0.07mg/m³
	HJ 688-2019		0.08mg/m³

2.2

4

		DA003RTO			
		2024.05.06			
	%	20.8	20.7	20.8	20.8
		DA003RTO			
		2024.05.06			

		mg/m³	ND	ND	ND	ND
		kg/h	—	—	—	—
		mg/m³	ND	ND	ND	ND
		kg/h	—	—	—	—
			2024-DY048-5-KQ-101	**2024-DY048-5-KQ-102**	**2024-DY048-5-KQ-103**	
		mg/m³	2.7	2.5	2.1	2.4
		kg/h	0.091	0.090	0.075	0.085
			2024-DY048-5-KQ-201	**2024-DY048-5-KQ-202**	**2024-DY048-5-KQ-203 2024-DY048-5-KQ-204**	
		mg/m³	0.22	0.24	0.22	0.23
		kg/h	7.41×10^{-3}	8.60×10^{-3}	7.84×10^{-3}	7.95×10^{-3}
		Nm³/h	33685	35852	35619	35052
		%	20.3	20.5	20.5	20.4
25m 1.2m “ND”						
			DA005			
			2024.05.06			
			2024-DY048-5-KQ-301	**2024-DY048-5-KQ-302**	**2024-DY048-5-KQ-303**	
		μg/m³	0.012	0.012	0.012	0.012
		μg/m³	0.011	0.010	0.011	0.011
		kg/h	4.49×10^{-8}	4.32×10^{-8}	4.62×10^{-8}	4.48×10^{-8}
			2024-DY048-5-KQ-601	**2024-DY048-5-KQ-602**	**2024-DY048-5-KQ-603 2024-DY048-5-KQ-604**	

		mg/m³	0.76	0.78	0.77	0.77
		mg/m³	0.68	0.67	0.69	0.68
		kg/h	2.84×10^{-3}	2.81×10^{-3}	2.97×10^{-3}	2.87×10^{-3}
		Nm³/h	3739	3599	3851	3730
		%	9.8	9.4	9.9	9.7
			2024-DY048-5-KQ-401	**2024-DY048-5-KQ-402**	**2024-DY048-5-KQ-403**	
		μg/m³	ND	ND	ND	ND
		μg/m³	—	—	—	—
		kg/h	—	—	—	—
		μg/m³	ND	ND	ND	ND
		μg/m³	—	—	—	—
		kg/h	—	—	—	—
		μg/m³	ND	ND	ND	ND
		μg/m³	—	—	—	—
		kg/h	—	—	—	—
		μg/m³	ND	ND	ND	ND
		μg/m³	—	—	—	—
		kg/h	—	—	—	—
		μg/m³	ND	ND	ND	ND
		μg/m³	—	—	—	—
		kg/h	—	—	—	—
		μg/m³	ND	ND	ND	ND
		μg/m³	—	—	—	—
		kg/h	—	—	—	—
		μg/m³	ND	ND	ND	ND
		μg/m³	—	—	—	—
		kg/h	—	—	—	—
		μg/m³	ND	ND	ND	ND
		μg/m³	—	—	—	—
		kg/h	—	—	—	—
		μg/m³	ND	ND	ND	ND

		μg/m³	—	—	—	—
		kg/h	—	—	—	—
		μg/m³	ND	ND	ND	ND
		μg/m³	—	—	—	—
		kg/h	—	—	—	—
		μg/m³	ND	ND	ND	ND
		μg/m³	—	—	—	—
		kg/h	—	—	—	—
		μg/m³	ND	ND	ND	ND
		μg/m³	—	—	—	—
		kg/h	—	—	—	—
			2024-DY048-5-KQ-501	**2024-DY048-5-KQ-502**	**2024-DY048-5-KQ-503**	
		mg/m³	33.2	33.0	32.7	33.0
		mg/m³	29.6	28.4	29.5	29.2
		kg/h	0.142	0.128	0.129	0.133
		Nm³/h	4268	3887	3944	4033
		%	9.8	9.4	9.9	9.7
35m		0.5m		11%	“ND”	

2.3

5

				2024-DY048-5-SZ-101	**2024-DY048-5-SZ-102**	**2024-DY048-5-SZ-103**	
2024.05.06	DW001	SS	mg/L	7	8	7	7
			mg/L	0.47	0.50	0.48	0.48
			mg/L	ND	ND	ND	ND
			mg/L	1.31×10^3	1.36×10^3	1.45×10^3	1.37×10^3
				2024-DY048-5-SZ-101	**2024-DY048-5-SZ-102**	**2024-DY048-5-SZ-103**	

						2024-DY048-5-SZ-108	
			mg/L	0.92	0.89	0.87	0.89
			mg/L	3.80	3.99	4.14	3.98
			mg/L	ND	ND	ND	ND
				2024-DY048-5-SZ-104	**2024-DY048-5-SZ-105**	**2024-DY048-5-SZ-106 2024-DY048-5-SZ-107**	
	DW004	pH		6.9	6.8	6.9	6.9
			μg/L	6.05	5.53	4.12	5.23
			μg/L	4.05	3.94	3.89	3.96
			μg/L	0.39	0.46	0.41	0.42
			μg/L	0.28	0.28	0.30	0.29
“ND” DW001 3m³/h 45.6℃ 26.7m³/h 23.5℃ DW004							

3.1

1.

2.

3.

3.2

1.

					%		
DW001	2024.05.06	2024-DY048-5-SZ-103	mg/L	4.09	1.09	≤5%	
				4.18			
		2024-DY048-5-SZ-108	mg/L	ND	—	—	—
				ND			
“ND”							

2024 DY048-5 8 8

2.

	(mg/L)	mg/L		
	1.45	1.47±0.07	±	

3.

		mg/m³	ND	
		mg/m³	ND	
		μg/L	ND	
		μg/L	ND	
		μg/L	ND	
		μg/L	ND	
“ND”				

********** **********

2024-05-27

山东中泽环境检测有限公司 检验检测专用章

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. **CMA** **CMA**

6

257000

0546-7787870

zhongzejiance@163.com